

## Computer wipes s příměsí EcaCinu

Zvlhčené ubrousky k čištění kancelářské techniky s doplňkovou dezinfekcí EcaCin.

Obsah: 60 ubrousků o rozměru 20x20cm zvlhčených detergenty glykosid a laurylpolyglukóza.

Návod k použití: Sejměte víčko, uchopte počáteční ubrousek ze středu role a protáhněte ho štěrbinou ve víčku a víčko znovu přiklopte. Vytahujte pak ubrousky kolmo vzhůru a po vytažení cca 10 cm změňte směr vytahování na téměř vodorovný a trhněte – ubrousek se oddělí a cípek následujícího zůstane trčet ve štěrbině. Pokud jste při povytahování cípku prvního ubrousku ze středu role nedopatřením vytáhli více stočených ubrousků, oddělte je a použijte samostatně. Pokud tak neučiníte, hrozí, že štěrbinu se ucpe. Víčko dózy vždy řádně přiklopte, zamezíte tím vysychání.

Distribuce: Oradata, Konojedska 19, P-10, [www.medivet-international.eu](http://www.medivet-international.eu)

LOT: CW20-01

EXP: 15.9.2020 (týká se pouze dezinfekční účinnosti)

\*

Informace o obsaženém dezinfekčním prostředku:

**EcaCin** je určen pro dezinfekci omyvatelných ploch a předmětů, viz <http://www.nwm-med.com/ecacin>.

Složení:

Účinné látky: chlornan sodný 0,3 g/l, chlordioxid 0,01g/l , ozón 0,01 g/l.

Ostatní látky: voda, kyselina chlorná, chlorid sodný.

Pokyny pro první pomoc: při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení, při vdechnutí a obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání, při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přežívá-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EcaCin je registrován jako biocidní přípravek.

Výrobce: NewWaterMeaning s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha, tel: 777585 895.